


Phaser®

7100

A3

מדפסת צבעונית



מדפסת צבע

Xerox® Phaser® 7100

צבע מרשים יחד עם הדפסה
בפורמט גדול, עכשיו על שולחן
העבודה שלך.



מדפסת צבעונית Phaser® 7100

קבל את התוצאות שהעבודה שלך דורשת. איכות ההדפסה הידועה של Xerox פוגשת מדפסת שולחנית צבעונית שנותנת למסמכים המשרדיים שלך תוצאה חזותית מעולה. המדפסת הצבעונית Phaser 7100 Colour Printer מצטיינת בהפקת הדפסה בפרטים ובבהירות יוצאות מן הכלל על מגוון סוגי מדיה – כולל נייר גדול במיוחד – ומספקת את היכולות להן אתה זקוק כדי להבטיח שלכל משימת הדפסה חשובה תהיה השפעה חזקה.

איכות הדפסה שתוכל לסמוך עליה

המדפסת הצבעונית Phaser 7100 מספקת איכות הדפסה יוצאת מן הכלל למסמכים שמשפרים את התקשורת העסקית – אפילו במדיה בפורמט גדול.

- **תוצאות מעולות באופן ברור.** רזולוציה אמיתית של 1200 x 1200 dpi מספקת חדות מעולה ובהירות על כל עמוד שתדפיס. תקבל הבחנה מרשימה של פרטים דקים וגופנים חדשים שנשארים קריאים גם בגדלים קטנים יותר.
- **דיוק אמין.** 3™ Adobe® PostScript® אמיתי מבטיח שמסמכים עשירים מבחינה חזותית יודפסו בצורה אמינה ובמהירות, בעוד שטכנולוגיית תיקון הצבע של Xerox מבטיחה שצבעים מוגדרים יודפסו בדיוק ובעקביות.
- **טונר מעולה.** EA טונר הייחודי שלנו מותך בטמפרטורה נמוכה בהרבה ומפחית את צריכת האנרגיה הכוללת במהלך הייצור וההפעלה בשיעור של עד 20% ופליטת CO₂ בשיעור של עד 30%, בהשוואה לטונר רגיל. הוא גם ללא שמן ומפיק פלט בהיר ומבריק, אפילו על נייר רגיל.

תפוקה גמישה


לא משנה אם המסמכים שלך בצבע או בשחור לבן, גודל A4 או גודל גדול – למדפסת הצבעונית Phaser 7100 יש את העוצמה והמאפיינים להם אתה זקוק כדי להתמודד עם מגוון של משימות הדפסה משרדיות.

- **פלט מהיר.** משימות הדפסה מוכנות כאשר אתה מוכן אודות למהירות הדפסה בצבע ובשחור לבן של עד 30 דפים בדקה עבור מסמכים בגודל A4.
- **שיתוף ברשת.** עם רשת Ethernet או רשת אלחוטית זמינה, תוכל להציב את Phaser 7100 במקום הנוח ביותר בלי כל קשר לנקודות חיבור הרשת של המשרד שלך.
- **הגדל את הדיווח והפחת עלויות.** השתמש במאפייני הנהלת חשבונות כדי לבצע מעקב וניתוח של הדפסה הן בצבע והן בשחור לבן וכדי לגבות ולחשב באופן מדויק את עלויות ההדפסה של עובדים בודדים או של מחלקות.

פשטות במשרד שלך

בין אם אתה מניח את המדפסת הצבעונית Phaser 7100 על שולחן עבודה או שאתה מציב אותה על הרצפה, תקבל יכולות ניהול מדפסת מעולות ומאפיינים חדשניים שהופכים אותה קלה במיוחד לשימוש.

- **קומפקטיות ורבת תושיה.** המדפסת שגודלה מתאים למקום הזמין של צוות העבודה שלך ולצרכי זמינה כמדפסת שולחנית בפרופיל נמוך או שניתן להגדירה כדגם בעל תפוקה גבוהה המוצב על הרצפה עם עד שלושה מגשים נוספים של 550 גליונות – עד קיבולת נייר כוללת של 2,050 גליונות.
- **ניהול מדפסת ללא מאמץ.** שרת האינטרנט המוטמע שלנו CentreWare® Internet Services עוזר לך לחסוך זמן יקר. תיהנה מאפשרות שכפול תצורה והתקנה אוטומטית, צפה במצב משימה ופתור בעיות ישר מדפסן האינטרנט שלך.
- **תקשורת דו-כיוונית.** קבל עדכונים מדיים על משימות ההדפסה שלך, יחד עם רמות אספקת טונר מהלוח הקדמי, משולחן העבודה או אפילו דרך האינטרנט. התראות קופצות מיידעות אותך מיד על כל בעיות ההדפסה וכיצד לתקן אותן במהירות, כך שלמשתמשים נותר זמן רב יותר להתמקד בעבודתם.



Phaser® 7100 על קצה המזלג

- הדפסה במהירות של עד 30 דפים בדקה בצבע ובשחור-לבן
- רזולוציית הדפסה אמיתית של 1200 x 1200 dpi
- 3™ True Adobe® PostScript® אמיתי
- מהירות הדפסת עמוד ראשון 9 שניות בלבד בשחור-לבן, 11 שניות בצבע
- קשוריות אלחוטית אופציונלית
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית אופציונלית
- קיבולת נייר סטנדרטית של 400 גליונות (ניתן להרחיב עד 2,050 גליונות)

הדפסה
297 x 432 מ"מ

דפים בדקה
30

ראעאג:
406 x 538 x 499.5 מ"מ
משקל: 44 ק"ג



1

מגש פלט של 250 גיליונות

2

ערכת תפוקה אופציונלית מוסיפה אפשרות לאחסון גופנים ויכולת ניהול חשבונות ברשת וכן אבטחה מוגברת עם הצפנת כונן קשיח ודריסה.

3

מגש עקיפה של 150 גיליונות מזין טווח רחב של גודלי מדיה עד A3 וכן כרזות בגודל 900 x 210 מ"מ ו-1200 x 297 מ"מ

4

מגש 1 של 250 גיליונות עם זיהוי גודל נייר אוטומטי תומך בגודלי נייר עד 432 x 297 מ"מ

5

עד שלושה מזינים נוספים של 550 גיליונות עם זיהוי גודל נייר אוטומטי התומכים בנייר עד גודל 432 x 297 מ"מ ומגדילים את קיבולת הנייר הכוללת עד ל-2,050 גיליונות.

6

עגלת מערכת אופציונלית עם מגירת אחסון מספקת אחסון לערכה מלאה של מחסניות טונר.

אפשרויות

- ערכת תפוקה (כולל כונן קשיח של 40 GB)
- מזין של 550 גיליונות
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- עגלת מערכת עם מגירת אחסון
- מתאם רשת אלחוטית
- הרחבת זיכרון בנפח 1 GB

אבטחה כוללת

- ניהול קל. כלים רבי עוצמה מאפשרים לך לבקר מי מדפיס בצבע ומתי.
- נתונים פרטיים נשארים בטוחים. SecurePrint שומר את המשימה בתור עד שמוזן קוד PIN במדפסת ודריסת תמונה "גורסת" נתונים אחרי כל משימה או לפי בקשה.
- אזרח רשת טוב. תמיכה מובנית לפרוטוקולים העדכניים ביותר של אבטחה כולל IPv6, אימות 802.1X - (SSL) HTTPS מאובטח.





Phaser 7100DN	Phaser 7100N	
עד 30 דפים בדקה בצבע / 30 דפים בדקה בשחור-לבן		מהירות
עד 52,000 עמודים / בחודש ¹		מחזור עבודה
מגש עקיפה: 150 גיליונות; גדלים מותאמים אישי: 98 x 75 מ"מ עד A3, כרזות של 210 x 900 מ"מ ו- 1200 x 297 מ"מ		ניהול נייר קלט נייר סטנדרטי
מגש 1: 250 גיליונות; גדלים מותאמים אישי: 210 x 148 מ"מ עד 297 x 432 מ"מ		
מגש 2: 550 גיליונות; גדלים מותאמים אישי: 210 x 148 מ"מ עד 297 x 432 מ"מ		
מגש 3: 550 גיליונות; גדלים מותאמים אישי: 210 x 148 מ"מ עד 297 x 432 מ"מ		
מגש 4: 550 גיליונות; גדלים מותאמים אישי: 210 x 148 מ"מ עד 297 x 432 מ"מ		אופציונלי
250 גיליונות		פלט נייר סטנדרטי
סטנדרטי	אופציונלי	הדפסה דו-צדדית אוטומטית
11 שניות בצבע / 9 שניות בשחור-לבן		הדפסה
עד 600X600X8 bit / 1200 x 1200 dpi		זמן להדפסת דף ראשון
667 MHz		רזולוציה (מקסימום)
1 GB / 2 GB		מעבד
USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, אלחוטי חיצוני אופציונלי		זיכרון (סטנדרטי / מרבי)
XPS, Direct PDF, PCL® 5c/6, Adobe® PostScript® 3™		קישוריות
הגדרות מנהל התקן Earth Smart, איסוף, מנהל התקן דו-כיווני, דו-צדדי חכם, פריסה/סימון מים		שפות תיאור עמוד
ערכת תפוקה (עם כונן קשיח של 40 GB): מוסיף אחסון גופנים, ניהול חשבונות ברשת, הצפנת דיסק של 128 סיביות, דריסת כונן קשיח, קיבולת מוגברת של הדפסה מאובטחת והגנת אישור אבטחה		מאפייני הדפסה סטנדרטי
IPsec, אימות 802.1X, HTTPS (SSL), מאובטח, תאימות IPv6, SNMPv3, סינון IP, הדפסה מאובטחת, כונן קשיח ניתן להסרה, דריסת תמונה, בקרת יציאה		אופציונלי
Xerox® Standard Accounting (דרושה ערכת תפוקה)		אבטחה
אחריות לשנה		ניהול חשבונות משתמש
		אחריות

¹ קיבולת הכמות המרבית הנפיה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.

<p>חומרים מתכלים</p> <p>מחסנית טונר/קיבולת רגילה: ציאן: 4,500 דפים¹ מגנטה: 4,500 דפים¹ צהוב: 4,500 דפים¹</p> <p>מחסנית טונר בקיבולת גבוהה (חבילה כפולה): שחור: 10,000 דפים¹ ציאן: 9,000 דפים¹ מגנטה: 9,000 דפים¹ צהוב: 9,000 דפים¹</p> <p>פריטי תחזוקה שגרתית</p> <p>תוף הדמיה: 24,000 דפים² תוף הדמיה שחור: 24,000 דפים² מחסנית פסולת: 24,000 דפים²</p> <p>אפשרויות</p> <p>מזין של 550 גיליונות 097S04485 שדרג להדפסה דו-צדדית אוטומטית 097S04486 עגלת מערכת עם מגירת אחסון 097S04245 שדרג זיכרון של 1GB 097S04488 ערכת תפוקה עם כונן קשיח של 40 GB 097S04487 מתאפשרת אלחוטית 097S03741</p>	<p>סביבת הפעלה</p> <p>טמפרטורה: אחסון: 0° עד 35° C; הפעלה: 5° עד 32° C; לחות: הפעלה: 15% עד 85%; אחסון: 15% עד 80%; רמות לחץ ריש: הפעלה: פחות מ- 54 dB(A); המתנה: פחות מ- 25 dB(A); רמות עוצמת קול: הפעלה: פחות מ- 7.0 B(A); המתנה: פחות מ- 4.3 B(A); זמן התחממות (ממצב שינה): פחות מ- 5 שניות</p> <p>מתח חשמלי</p> <p>220-240 VAC +10%, 50/60 Hz, 4.7 A או פחות; צריכת השמל: ממוצעת הפעלה: פחות מ- 600 W; המתנה: פחות מ- 75 W; חיכוך בחשמל: פחות מ- 55 W; שינה: פחות מ- 0.9 W; מאושר ENERGY STAR®</p> <p>מידים (רוחב x עומק x גובה)</p> <p>499.5 x 538 x 406 מ"מ; משקל: 44 ק"ג</p> <p>אישורים</p> <p>2nd, EN 60950-1; UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition Low Voltage FCC Part 15, Class A; Edition CE שחל על החיות: PSE Low Voltage , EMC Directive (2004/108/EC), Directive (2006/95/EC) ENERGY STAR® qualified</p>	<p>ניהול התקן</p> <p>שירותי האינטרנט של Xerox® CentreWare Web, CentreWare® שירותי אינטרנט, התראות דואר אלקטרוני, ניהול חשבונות עבודות, ממשק ניהול WebJet, Apple® Bonjour, WebJet, Xerox® Mobile Express Driver®, Xerox® Global Print Driver®</p> <p>מנהלי התקן הדפסה</p> <p>XP Windows® או מתקדם יותר, OS® X 10.5 או מתקדם יותר, גרסאות Xerox® Mobile, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Unix - Linux שונות, Express Driver®</p> <p>תמיכה בגופנים</p> <p>PostScript: 136; גופני PCL: 82</p> <p>גיליונות נתמכים</p> <p>מגש עקיפה: 216 – 60 גרם/מ"ר; מגשים 2: 216 – 60 גרם/מ"ר; סוגי מדיו: רגיל, ממוחזר, כבד, נייר לכתסיום, נייר כבד לכתסיום, מבריק, נייר מבריק לכתסיום, מדבקות, מעטפות, נייר מחורר, נייר מכתבים, נייר מודפס מראש, מותאם אישית 1-5</p>
---	---	--

1 ממוצע עמודים רגילים. התפוקה שצוינה עומדת בתקן ISO/IEC 19798. התפוקה תשתנה בהתאם לתנאים, לאזור הכיסוי ולמצב ההדפסה.

2 הערכת דפים. התפוקה המוצגת מבוססת על גודל משימה ממוצע של 4 דפים בגודל A4/letter. התפוקה משתנה בהתאם לאורך המשימה, גודל המדיה והכיוון.



למידע נוסף, בקר אותנו בכתובת www.xerox.com/office

©2012 Xerox Corporation. כל הזכויות שמורות. XEROX®, XEROX and Design®, XEROX® ו-Phaser הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות. כשונתנה בתנכית XEROX Corporation, ENERGY STAR® קבנה שמוצר זה תואם לקווים המחייבים של תכנית ENERGY STAR לחיסכון באנרגיה. באנגריה, ENERGY STAR סימן RATS YGRENE הם סימנים רשמיים בארה"ב. כל שאר הסימנים המסחריים הם הרכוש של יצרניהם בהתאמה. המידע בחוברת זו עשוי להשתנות ללא הודעה מראש. 9/12 710BR-015A